

Fuente de Poder Getttech FG500WBX, 20+4 pin ATX, 500W

GETTTECH
FG500WBX



Principales características:

- Potencia nominal: 500 W
- Factor de forma: ATX
- Alimentador de energía: 24-pin ATX

Especificaciones

PUERTOS E INTERFACES

Alimentador de energía para tarjeta madre	24-pin ATX
---	------------

PESO Y DIMENSIONES

Altura	86 mm
Profundidad	140 mm
Ancho	150 mm

CONTROL DE ENERGÍA

Corriente máxima de entrada (@110V)	20 A
-------------------------------------	------

Corriente máxima de salida (+3.3V)	19 A
Potencia combinada (-12V)	18.5 W
Corriente máxima de salida (+5Vsb)	2.5 A
Corriente máxima de salida (+12 V1)	20 A
Potencia combinada (+5 V) 120 W	
Corriente máxima de salida (+5V)	19 A
Gestión de energía	Si
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Potencia combinada (+5 VSB)	18.5 W
Funciones de protección de poder	Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje
Potencia combinada (3,3 V)	120 W
Potencia nominal	500 W
Voltaje de entrada AC	115 - 230 V

DISEÑO

Color del producto	Gris
--------------------	------

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Manual de usuario	Si
-------------------	----

DESEMPEÑO

País de origen	China
Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
Utilizar con	PC
Factor de forma	ATX

Iber3® es marca registrada de Ibergex SA de CV

EMPAQUETADO

Tipo de embalaje	Caja
------------------	------

ENFRIAMIENTO

Número de ventiladores	1 Ventilador(es)
------------------------	------------------

Tipo de enfriamiento	Activo
----------------------	--------

APROBACIONES REGULADORAS

Certificación	CE, FC
---------------	--------