

**HP OfficeJet Pro 9020, Color, Inyección, Inalámbrico,
Print/Scan/Copy/Fax**



HP
1MR69C



Especificaciones

CALIDAD DE IMPRESIÓN

Colores de impresión Negro, Cian, Magenta, Amarillo

MEDIOS DE ALMACENAJE

Memoria interna 512 MB

Memoria interna máxima 512 MB

Tarjeta de lectura integrada No

PUERTOS E INTERFACES

Impresión directa Si

Puerto USB Si

CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA

Multi-Purpose tray Si

Total number of input trays 2

Total input capacity 250 hojas

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Maximum number of input trays | 2 |
| Total output capacity | 100 hojas |
| PESO Y DIMENSIONES | |
| Ancho del paquete | 496 mm |
| Profundidad del paquete | 377 mm |
| Altura | 318.3 mm |
| Peso del paquete | 15.1 kg |
| Profundidad | 396.3 mm |
| Peso | 12 kg |
| Ancho | 437 mm |
| Altura del paquete | 489 mm |
| DETALLES TÉCNICOS | |
| País de origen | Tailandia |
| Sustainability certificates | ENERGY STAR |
| EXPLORACIÓN | |
| Velocidad de escaneado (negro) | 15 ipm |
| Área máxima de escaneo | 215.9 x 297 mm |
| Velocidad de escaneado (color) | 8 ipm |
| Versión TWAIN | 2.2 |
| Niveles en escala de gris | 256 |
| Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnología de escaneado | CIS |
| Resolución máxima de escaneado | 1200 x 1200 DPI |
| Escanear a | Nube, Correo electrónico, FTP |
| Formatos de texto soportados | PDF |
| Formatos de imagen soportados | JPG, TIFF |
| EXHIBICIÓN | |
| Diagonal de la pantalla | 6.73 cm (2.65") |
| Pantalla táctil | Si |
| Pantalla a color | Si |

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Cartucho (s) incluido Si

CONTROL DE ENERGÍA

Consumo de energía (preparado) 5.8 W

Frecuencia de entrada AC 50 - 60 Hz

Consumo energético (en suspensión) 1.22 W

Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC) 0.258 kWh/week

Voltaje de entrada AC 100 - 240 V

DISEÑO

Color del producto Gris

Pantalla incorporada Si

SOFTWARE

Sistema operativo Windows soportado Si

Sistema operativo MAC soportado Si

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Guía de instalación rápida Si

Tarjeta de garantía Si

Cable de alimentación incluido Si

COPIADO

Velocidad de copiado (calidad normal, negro, A4) 23 cpm

Máximo número de copias 99 copias

Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) 17 cpm

Resolución máxima de copia 600 x 600 DPI

Copiadora reescalar 25 - 400%

CONEXIÓN

Ethernet Si

Wifi Si

Wi-Fi estándares 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n)

iber3® es marca registrada de Ibergex SA de CV

Tecnología de impresión móvil Apple AirPrint, Mopria Print Service

TECNOLOGÍA DE LA IMPRESIÓN

Número de cartuchos de impresión 4

FAX

Resolución de fax (blanco y negro) 300 x 300 DPI

Envío retrasado de fax Si

Reenviar Fax Si

Autoreducción Si

Velocidad de módem 33.6 Kbit/s

Capacidad máxima para números de marcación rápida 99

Remarcado automático Si

Transmisión de fax 20 locaciones

Resolución de fax (color) 200 x 200 DPI

Velocidad de transmisión de fax 4 seg/página

Memoria fax 100 páginas

Sonido particular Si

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de temperatura operativa 5 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento 20 - 80%

CAPACIDAD DE SALIDA

Capacidad de salida máxima 100 hojas

DESEMPEÑO

Enviando por fax Color

Remitente digital Si

Ciclo de trabajo (máximo) 30000 páginas por mes

Frecuencia del procesador 1200 MHz

Tecnología de impresión Inyección de tinta térmica

Escaneando Color

Iber3® es marca registrada de Ibergex SA de CV

| | |
|---------------------------------|----------|
| Modos de impresión a doble cara | Auto |
| Procesador incorporado | Si |
| Multitareas todo-en-uno | Si |
| Posicionamiento de mercado | Negocios |
| Impresión | Color |
| Copiando | Color |

CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

| | |
|-------------|---------------------------|
| Segmento HP | Pequeña y mediana empresa |
|-------------|---------------------------|

DIRECCIÓN DE PAPEL

| | |
|-------------------------------------|---|
| Formato de impresión sin márgenes | A4 |
| ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
| Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
| Tamaño de series JIS B (B0...B9) | B5 |
| Paper tray media types | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso |
| Tamaño de sobres | C5,C6,DL |
| ISO tamaño de serie | B (B0...B9) B5 |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|----------------------------|-----------|
| Escaneado dúplex | Si |
| Tipo de control | Tocar |
| Impresión a doble cara | Si |
| Page description languages | PCL 3 GUI |