

Lite-On iHAS124 Quemador de DVD, DVD-R 24x / DVD+RW 8x, Interno, SATA, Negro (Bulk)



LITE-ON
IHAS124-14

Principales características:

- Tipo de unidad óptica: DVD Super Multi DL,
- DVD+R, velocidad de escritura: 24x,
- DVD+RW, velocidad de escritura: 8x,

Especificaciones

MODOS DE GRABACIÓN

Multisesión	Si
-------------	----

PESO Y DIMENSIONES

Altura	41,3 mm
Profundidad	170 mm
Peso	900 g
Ancho	146 mm

REQUISITOS DEL SISTEMA

Sistema operativo Windows soportado Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 U

VELOCIDAD DE LECTURA

Velocidad de lectura de CD	48x
DVD+RW, velocidad de lectura	16x
DVD+R, velocidad de lectura	16x
DVD-R, velocidad de lectura	16x
DVD-RW, velocidad de lectura	16x

DISEÑO

Tipo de carga en disco	Tray disc loader
Color del producto	Negro
Interno	Si

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cantidad	1
----------	---

TIEMPO DE ACCESO

Unidad CD-ROM tiempo promedio de acceso	140 ms
DVD, tiempo promedio de acceso	160 ms

VELOCIDAD DE ESCRITURA

DVD-R, velocidad de escritura	24x
DVD+R Doble capa - velocidad de escritura	8x
Velocidad de escritura en CD	48x
DVD-R9, velocidad de escritura	12x
DVD-RW, velocidad de escritura	6x

Iber3® es marca registrada de Ibergex SA de CV

DVD-R Doble capa - velocidad de escritura	8x
DVD+R, velocidad de escritura	24x
Velocidad de reescritura en CD	32x
DVD-RAM, velocidad de escritura	12x
DVD+RW, velocidad de escritura	8x

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	15 - 95%
Intervalo de temperatura operativa	5 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	15 - 80%

DESEMPEÑO

Tiempo medio entre fallos	70000 h
Tipo de unidad óptica	DVD Super Multi DL
Tipos de discos soportados	CD,CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD,DVD+R,DVD+RW,DVD+RW DL,DVD-R,DVD-R DL,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW
Utilizar con	Escritorio
Unidad, tamaño de búfer	0,5 MB
LightScribe	No