

SSD Kingston SSDNow V300, 60GB, SATA III, 2.5", 7mm



KINGSTON
SV300S37A/60G

PESO Y DIMENSIONES

Altura	7 mm
Profundidad	69,8 mm
Peso	86 g
Ancho	100.1 mm

DETALLES TÉCNICOS

Vibración no operativa	20 G
Intervalo de temperatura operativa	0 - 70 °C
Vibración operativa	2,17 G
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 85 °C
Factor de forma	2.5"
Interfaz	Serial ATA III
Capacidad	60 GB

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Tecnología de conectividad	Alámbrico
Disposición de memoria	1 x 61440 MB
Montaje en rack	(N/A) SSD 2.5-inch 7mm
País de origen	N/A
Configuración de módulos	(N/A) (N/A)
Tipo de memoria interna	Flash
Memoria interna	61440 MB
Controlador de disco duro	SandForce SF-2281
Warranty note	3 Yrs
Registrado	No

CONTROL DE ENERGÍA

Consumo de energía (inactivo)	0,640 W
Consumo de energía (lectura)	1,423 W
Consumo de energía (escritura)	2,052 W

DISEÑO

Color del producto	Gris
--------------------	------

DESEMPEÑO

Lectura aleatoria (4KB)	85000 IOPS
Velocidad de transferencia de datos	6 Gbit/s
Tiempo medio entre fallos	1000000 h

Iber3® es marca registrada de Ibergex SA de CV

Soporte TRIM	Si
Soporte S.M.A.R.T.	Si
Escritura aleatoria (4KB)	60000 IOPS
Sistema operativo Windows soportado	Si
Tipo de memoria	MLC
Litografía	19 nm
DISCO DURO	
Velocidad de escritura	450 MB/s
Velocidad de lectura	450 MB/s