

No Break Vica ALPHA 3K Online, 3000W, 3000VA, Entrada 84-145V, Salida 100-127V, 8 Contactos



PUERTOS E INTERFACES

Tipo de salida AC	NEMA 5-20R
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Cantidad de salidas AC	8
Tipo de serie de interfaz	RS-232
Puerto USB	Si

PESO Y DIMENSIONES

Altura	88 mm
Profundidad	438 mm
Peso	28 kg
Ancho	600 mm

DETALLES TÉCNICOS

Frecuencia de salida	58/62 Hz
----------------------	----------

CONTROL DE ENERGÍA

Voltaje de operación de salida (max)	127 V
Frecuencia de entrada	40/70 Hz
Voltaje de entrada de operación (max)	145 V
Voltaje de operación de salida (min)	100 V
Potencia de salida	3000 W
Modo ECO	Si
Voltaje de entrada de operación (min)	84 V
Capacidad de potencia de salida (VA)	3 kVA

BATERÍA

Tiempo típico de respaldo a carga completa	7 min
Capacidad de la batería	9 Ah
Voltaje de la pila	12 V
Tiempo de recarga de la batería	4 h
Numero de baterías soportadas	6

DISEÑO

Factor de forma	Montaje en rack o Montaje en bastidor
Tipo de visualizador	LCD

CONDICIONES AMBIENTALES

Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 95%

COLOR

Color del producto

Negro

DESEMPEÑO

Forma de onda Onda sinusoidal pura

Nivel de ruido	50 dB
Topología UPS (Online)	Double-conversion
Tiempo de respuesta	4 ms